



สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว เรื่อง **“7 วัน ไม่อันตราย ช่วยกันดูแลเด็กให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่”** ภายใต้การเฝ้าระวังความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า 7 วัน ไม่อันตราย เด็กต้องปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ 2563 : ความปลอดภัยที่ความรู้ กฎหมายมีพร้อมแต่ละเอียดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติทั้งครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากบทสรุป 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 463 ราย และบาดเจ็บ 3,892 ราย และสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง คือ เมาแล้วขับ มีผู้บาดเจ็บลดลงแต่การเสียชีวิตไม่ได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา และจังหวัดที่เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และบางจังหวัดไม่พบผู้เสียชีวิต ได้แก่ จังหวัดแพร่ ตาก สมุทรสงคราม และสตูล และส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในถนนรอง (ถนนในชุมชน) ในละแวกหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุทาง รถมอเตอร์ไซด์ ที่สูงมากขึ้น ตัวเลขจำนวนการตายของเด็กตั้งแต่อายุตั้งแต่ 1-17 ปี ในปี 2561 สาเหตุการตายรวมกลุ่มโรคและการบาดเจ็บในเด็ก ในส่วนของเด็กเล็กจะตายสูง เช่น ปอดอักเสบ ท้องเสีย ในช่วง 1 ปี มีเด็กตายจำนวน 545 คน ในช่วงปี 2561 และลดลง จนถึงช่วง ป.1-ป.2 และจะเห็นการตายในเด็กสูงมากขึ้น ในช่วงชั้น ป.5-ป.6 จะมีจำนวนสูงมากขึ้น และในช่วงวัยรุ่นมีสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเทียบสัดส่วนการตายด้วยการบาดเจ็บและกลุ่มโรคอื่น ๆ (เปรียบเทียบในเด็กอายุ 1-17ปี) เด็กจะตายด้วยการบาดเจ็บสูงถึง จำนวน 53.5% และจากสถิติ สาเหตุการตายจากการบาดเจ็บทางถนน การจมน้ำเป็นเหตุการณ์ตายที่เพิ่มสูงขึ้นชัดเจนในกลุ่มเด็กอายุ 11-12 ปี ไปจนถึงวัยรุ่น

และจากการแยกสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุ แยกได้ดังนี้ 1.การจมน้ำ 2.ภัยทางถนน 3. ความรุนแรง และสาเหตุเด็กเล็กจมน้ำเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 1 และตั้งแต่ ป.5 –ป.6 เป็นต้นไปเป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่น 11-12 ปี ภัยทางถนนกลายเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือภัยจากความรุนแรง และกลุ่มอายุที่ต่ำกว่า 15 ปี เป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย ก่อนวัยอันควร และสาเหตุอีกประการได้แก่ภัยความรุนแรง ได้เกิดเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับ 2 และตายเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และในช่วง 7 วันอันตราย ในช่วงต้นปี2562 ที่ผ่านมา ในเด็กอายุ1-

17 ปี ตายจากการบาดเจ็บถึง 3756 คน ใน 1 ปี เฉลี่ย 10. คน ต่อวัน ในช่วง 7 วันอันตรายของปีใหม่เฉลี่ย 14 คน ต่อวัน และในช่วง 7 วัน อันตรายสงกรานต์ เฉลี่ย 23 คน ในเดือนเมษายน ตายเฉลี่ย 19 คน/วัน

-การตายจากการบาดเจ็บในเด็ก 1-17 ปี ในช่วง 7 วัน อันตราย 28 ธ.ค.-3 ม.ค. ที่ผ่านมา ภัยจากถนน 54 ราย ความรุนแรง 16 ราย จมน้ำเสียชีวิต 14 ราย งูกัด 1 ราย ไฟฟ้าช็อต 1 ราย อื่น ๆ 12 ราย และการตายที่เกิดมากในช่วงเยาวชนอายุ 12-17 ปีเป็นหลักจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และความรุนแรงตามมาเป็นอันดับ 2 และการจมน้ำเป็นสาเหตุการตาย ในช่วงเด็กเล็ก

-สรุปปัญหาใหญ่ในเด็กอายุมากกว่า 12 ปี จนถึง เยาวชน ได้แก่ การขับขี่ก่อนวัยก่อน 15 ปี ผิดกฎหมาย รถจักรยานยนต์ ขับเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย มีงานรื่นเริง เมาแล้วขับ และ เกิดอุบัติเหตุเส้นทางสายรองเกิดขึ้นในชุมชน และเด็ก ส่วนกระบะขนของบรณรถปิกอัพ เด็กนั่งในรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมถึงใช้งานอย่างผิดวิธีทำให้ไม่สามารถลดการบาดเจ็บในเด็กได้ ในส่วนของรถยนต์ส่วนตัว ให้รัดเข็มขัดนิรภัยจะลดความบาดเจ็บในเด็ก

-จากการสำรวจที่จุดทางออกจากกรุงเทพ บริเวณปั้มน้ำมันเด็กจะนั่งข้างคนขับกับคุณแม่ ในการนั่งหลัง ถึงแม้จะปลอดภัยแต่ไม่ได้มีอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว โอกาสบาดเจ็บสูงจากอุบัติเหตุสูง การยึดเหนี่ยวในเด็กสามารถลดการบาดเจ็บในเด็กเป็นหนทางเดียวในการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ ถ้าไม่ยึดเหนี่ยวเด็กจะลอยออกจากตัวรถยนต์ ทำให้เด็กเสียชีวิต ทางสถาบันมีข้อเสนอการใช้ คาร์ซีท และสนับสนุนการใช้โดยการลดภาษี จากกรณีในหลายประเทศ มีการลดภาษีและคืนเงิน การรณรงค์ ในแต่ละประเทศควรมีอัตราการใช้ 30% ขึ้นไปเพื่อที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ คาร์ซีท มีข้อมูลสัมพันธ์กับการใช้รถปิกอัพ โครงสร้างในการคลุมตัวไม่มี ในการทดสอบในการระมัดระวังความปลอดภัยของผู้โดยสาร วิถีชีวิตในชุมชน ไม่เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายควบคุม ภาพการนั่งหลังรถปิกอัพเดินทางเกิดขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุและการตายเกิดขึ้น โดยทั้งหมด จะต้องดำเนินไปอย่างควบคู่กัน ทั้งทางสังคมและกฎหมายการใช้รถบนท้องถนน

-ปัญหาความรุนแรงของเด็กเป็นปัญหาใหญ่อันดับ 2 ในการดำเนินชีวิตปัญหาพื้นฐานมาจากครอบครัวที่มีความอ่อนแอ และ การใช้สื่อที่ไม่เหมาะสม อินเทอร์เน็ต เสรี เกมส์ ความรุนแรง ยิ่ง แทะทำร้ายร่างกายและภาพที่ไม่เหมาะสม กับวัย ถ้าทางหน่วยงานไปควบคุมทำให้โดนดำเนิน ทำให้เกิดผลเสียกับเด็ก สื่อต่างๆเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง

-การจมน้ำเป็นสาเหตุการตาย ในช่วง 12 ปี เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 และดูถึงช่วงอายุ 17 ปี เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 2 และนโยบายของประเทศได้รณรงค์ให้เกิดการลดอัตราการตายจาก 1600 เหลือ 700 กว่าราย โดยเป้าเฉลี่ยใน 1 ปีไม่ควรมียุติภัยเกิน 250 คน ในปี 2565 ในการจัดพื้นที่เด็กเล่น พื้นที่สวนน้ำต้องขออนุญาตจากท้องถิ่นในการจัดการพื้นที่เล่นสวนน้ำ ต้องมีผู้ควบคุมการเล่น ที่เหมาะสม ในสวนการเดินทางทางน้ำต้องมีเสื้อชูชีพที่มีความเหมาะสมกับเด็ก ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ ทำให้เด็กเสียชีวิต และอุบัติเหตุจากการเล่นเครื่องเล่นในสวนน้ำ และในปัจจุบันได้มีการออกกฎหมายควบคุมเรียบร้อยแล้ว
