

การบริหารความต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นิยามผู้ป่วย และ แนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัส
ตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และคำแนะนำในการปฏิบัติตน
(อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)



นิยามผู้ป่วย และ แนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัส
ตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และคำแนะนำในการปฏิบัติตน
(อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)



นิยามผู้ป่วย

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

- 1. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI)** พิจารณาจาก ประวัติเสี่ยง ร่วมกับ อาการ/อาการแสดง (อ้างอิงตารางนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)
- 2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable)** ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ
- 3. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed)** ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ
- 4. ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic infection)** ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบสารพันธุกรรม ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แต่ไม่มีอาการและอาการแสดง



MUBCM-COVID-19:20200304

นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับปรุง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563)

อาการและอาการแสดง	ประวัติเสี่ยง	พื้นที่ที่มีรายงานการระบาด
กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการ และอาการแสดง ดังนี้ 2.1 อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติว่ามีไข้ในการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก 2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ	กรณีที่ 1 และ 2 ให้ ร่วมกับ การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3) เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4) มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ประเทศจีน รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และพื้นที่ที่มีการระบาด (ติดตามพื้นที่/ประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดที่เป็นปัจจุบันได้จาก website กรมควบคุมโรค) https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php
กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังที่สถานพยาบาล ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ	ร่วมกับ การมีประวัติ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1) ใกล้ชิดผู้สงสัยติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 2) เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข 3) รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น 4) หายสาเหตุไม่ได้ 5) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้	ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด
กรณีที่ 4 การป่วยเป็นกลุ่มก้อน กลุ่มก้อน (cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory tract infection) ที่ตรวจ rapid test หรือ PCR ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วให้ผลลบทุกราย	• กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ) • กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน	ไม่ต้องพิจารณาพื้นที่ระบาด

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับจังหวัดเฝ้าระวัง 8 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และภูเก็ต ให้พื้นที่ดำเนินการ**สื่อสารเชิงรุก**เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังให้กับสถานประกอบการที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวได้เฝ้าระวังอาการตนเอง โดยสถานประกอบการที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทรถรับจ้าง (พนักงานขับรถรับจ้างไม่ประจำทาง) บริษัทนำเที่ยว (มัคคุเทศก์) โรงแรม ร้านอาหาร สปา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น



นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยเข้าข่าย/ยืนยัน (Closed contact definitions)

ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย โดยแบ่งได้ 2 กลุ่ม

1. ผู้สัมผัสที่อาจเป็นแหล่งโรค ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย
2. ผู้สัมผัสที่อาจรับเชื้อจากผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยนับแต่วันเริ่มป่วย

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ประกอบด้วย

- ผู้สัมผัสใกล้ชิด หรือ มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ จาม รดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
- ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วยและอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน

- **ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ** หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ำในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง



แนวทางการจัดกลุ่ม
ผู้สัมผัสตามระดับ
ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง (High risk contact)	ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อต่ำ (Low risk contact)
ผู้สัมผัสในครัวเรือน	
1) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่มีอาการป่วย 2) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
ผู้สัมผัสในสถานพยาบาล	
1) บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรอื่น ๆ ในแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยไม่ได้ใส่ Personal Protective Equipment (PPE) ตามมาตรฐาน 2) ผู้ป่วยรายอื่น ๆ (ป่วยด้วยโรคอื่น) ที่รับการรักษาในช่วงเวลาเดียว และอยู่ในห้องเดียวกันหรือแถวเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยเหล่านั้นในขณะที่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการรักษาในห้องแยกโรค 3) เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่ได้ใส่ PPE ตามมาตรฐาน	บุคลากรในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้มาเยี่ยมผู้ป่วย PUI ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลที่ใส่ PPE ตามมาตรฐาน



แนวทางการจัดกลุ่ม
ผู้สัมผัสตามระดับ
ความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อสูง (High risk contact)	ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อต่ำ (Low risk contact)
ผู้สัมผัสในยานพาหนะ	
1) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยเครื่องบินในขณะที่มีอาการ - ผู้ที่ร่วมเดินทางโดยเครื่องบินกับผู้ป่วย ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ผู้ป่วยในแถวเดียวกัน และในระยะ 2 แถวหน้า และ 2 แถวหลัง - พนักงานบริการบนเครื่องบินทุกรายในโซนเดียวกันกับผู้โดยสาร - ผู้ที่ร่วมกลุ่มเดินทางเดียวกัน เช่น กลุ่มทัวร์เดียวกัน 2) ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดินทางโดยยานพาหนะอื่น ๆ ในขณะมีอาการ - ผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ป่วย - ผู้โดยสาร หรือพนักงานที่สัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย - ผู้โดยสารที่อยู่ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรจากผู้ป่วย	ผู้โดยสารทุกรายในยานพาหนะเดียวกัน (ยกเว้นเครื่องบิน) กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถไฟ รถทัวร์ 2 ชั้น เรือเฟอร์รี่ ให้จำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือในห้องโดยสารชั้นเดียวกัน
ผู้สัมผัสในโรงเรียน/ที่ทำงาน และในชุมชน	
1) นักเรียนหรือผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่พบปะกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะมีอาการ และ มีประวัติอาจสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือในชุมชนอื่น ๆ และสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ หรือโดนไอ จาม จากผู้ป่วย	1) ผู้ที่เรียน หรือทำงาน อยู่ในชั้น/ห้อง/แผนก เดียวกันกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะมีอาการ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2) ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน และพบปะผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะห่างไม่เกิน 1 เมตรจากผู้ป่วย ในขณะมีอาการ แต่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง



คำแนะนำ สำหรับกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ

- 1.ให้ดำเนินชีวิตตามปกติ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก
สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา 14 วันหลังวันที่สัมผัส
ผู้ป่วยยืนยันครั้งสุดท้าย
- 2.หากมีไข้หรืออาการของระบบทางเดินหายใจ ใดๆอย่างหนึ่ง เช่น ไอ
เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจหอบเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้ดำเนินการปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล หรือดำเนินการตรวจสอบโรคจาก
สถานพยาบาลที่เชื่อถือได้



คำแนะนำสำหรับ **ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง** เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) (1)

ให้ผู้สัมผัสปฏิบัติดังนี้

- หยุดเรียน หยุดงาน และ พักอยู่กับบ้าน จนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส
- ควรรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
- รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น เช่น แยกสถานที่ หรือ รับประทานอาหารต่างเวลากับผู้อื่น
- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น



คำแนะนำสำหรับ **ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง** เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) (2)

• หากมีอาการไอ ให้

- สวมหน้ากากอนามัย หรือ
- ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งเมื่อไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือ
- ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม
- และ ทำความสะอาดมือ ด้วย แอลกอฮอล์เจล หรือ น้ำและสบู่ทันที



คำแนะนำสำหรับ **ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง** เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home) (3)

- เมื่ออยู่กับผู้อื่นต้อง สวมหน้ากากอนามัย และ อยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ในบ้าน ประมาณ 1-2 เมตร
หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน
- หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ
- ทุกคนในบ้านควร ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ
- ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ
หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่ อุณหภูมิ น้ำ 60-90 องศาเซลเซียส
- เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกในบ้าน ภายในระยะเวลา 14 วัน
หลังสัมผัสผู้ป่วย

มหาวิทยาลัยมหิดล

Infographic/Clips

ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คำแถลง/ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
(COVID-19)

ข่าวส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มหาวิทยาลัยมหิดล

COVID-19

เชื้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อการระบาดครั้งใหญ่

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ณ 10.00 น.)

4 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19

เชื้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อการระบาดครั้งใหญ่

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

4 เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19

เชื้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อการระบาดครั้งใหญ่

ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

5 สิ่งที่ผู้มีการระบาดต่อเนื่อง

ควรศึกษาและปฏิบัติตาม

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการของโรค

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่อาจมีเชื้อไวรัส

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่อาจมีเชื้อไวรัส

5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่อาจมีเชื้อไวรัส



คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

- 26 กุมภาพันธ์ 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
- 28 กุมภาพันธ์ 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
- 29 กุมภาพันธ์ 2563: คำแถลงของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19

- 4 มีนาคม 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
- 28 กุมภาพันธ์ 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
- 26 กุมภาพันธ์ 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
- 24 กุมภาพันธ์ 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
- 11 กุมภาพันธ์ 2563: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19

ติดตามข้อมูลและข้อแนะนำเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่



<https://mahidol.ac.th/clips-mahidol-channel>



LINE: [line://ti/p/@muu0694w](https://ti/p/@muu0694w)



URL : <https://mahidol.ac.th/th/covid-19/#h3>



การติดตามข่าวสาร

ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค

คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตน



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php>



1422

แจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์และการป้องกัน

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล



<https://mahidol.ac.th/th/covid-19>



แจ้งกรณีที่มีข้อสงสัยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล



โทรศัพท์ 02-849-6150, 02-849-6152-5



murmc@mahidol.ac.th



https://op.mahidol.ac.th/rm/covid-19_of_mahidol

แจ้งข้อมูลการเฝ้าระวัง นักศึกษา ม.มหิดล

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา (MU Health)



งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล



โทรศัพท์ 02-849-4529-30

Thank You

Risk Management Center
Mahidol University

