



อาการที่อาจเกิดจาก มีลิ่มเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนโควิด ที่ควรรีบพบแพทย์

1. ปวดหัวรุนแรงและต่อเนื่อง
2. มีอาการทางระบบประสาท เฉพาะที่ เช่น ตามัว เห็นภาพซ้อน
3. หายใจไม่เต็มอิ่ม เจ็บหน้าอก ปวดหลังและปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้อาเจียนต่อเนื่อง
4. มีเลือดออกผิดปกติ เช่น มีจ้ำเลือดตามตัว มีตุ่มน้ำที่มีเลือดออกภายใน
5. แขน ขา บวมปวด

พบน้อยมาก

ไม่เกิน 10 เคส
ต่อล้านการฉีด




သေချာတယ်

ကိုဗစ်နှင့် ကာကွယ်ဆေး

ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် သွေးခဲခြင်းမှ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အောက်ပါ လက္ခဏာများဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်သည်။

- ၁။ ဆိုးရွားစွာ ခေါင်းဆက်တိုက်ကိုက်ခြင်း
- ၂။ ဦးခေါင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လက္ခဏာများရှိခြင်း ဥပမာ မျက်စိဝေဝါးခြင်း၊ အမြင်အာရုံရှုပ်ထွေးခြင်း၊
- ၃။ လုံလောက်စွာ အသက်ရှူ၍မရခြင်း၊ ရင်ဘတ်နာခြင်း၊ ကျောအောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်မတရားအောင်ခြင်း၊ ဆက်တိုက်အော့အန်ခြင်း
- ၄။ ပုံမှန်မဟုတ်သော သွေးထွက်ခြင်းများ ဥပမာ ခန္ဓာကိုယ်မှသွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးရည်ကြည်ဥများဖြစ်ပေါ်ခြင်း
- ၅။ ခြေလက်ထုံကျင်ခြင်း၊ ယောင်ခြင်း



ဖော်ပြပါလက္ခဏာဖြစ်သူများ အလွန်ရှားပါးပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးသူဦးရေ ၁၀ သိန်း တွင် ၁၀ ဦးထက်မပိုပါ။